



Castelfiorentino 07/09/2026

All' Ufficio Scuola, Sport e
Politiche sociali
Sede

Oggetto: Utilizzo della Palestra annessa alla Scuola Elementare Roosevelt da parte della Polisportiva I' Giglio A.S.D. ed altre associazioni partecipanti alla manifestazione "FESTA INSIEME 2026", il giorno 13/09/2026 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per proiezione di materiale didattico e slide esplicative. Prescrizioni per presenza occasionale di pubblico.

Il locale richiesto per la proiezione di materiale didattico e slide esplicative da parte di associazioni partecipanti alla manifestazione "FESTA INSIEME 2026" per il giorno 13/09/2026 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, è la palestra annessa alla Scuola Primaria di Secondo Grado "Roosevelt"; tale locale ha una dimensione di circa 270 mq. e non è un locale destinato al pubblico spettacolo (la palestra è ad uso della scuola e quando è utilizzata in orario extra scolastico, serve esclusivamente per gli allenamenti senza pubblico). Il locale è dotato di due uscite di emergenza corredate dal relativo maniglione antipanico ed aventi, la prima, una larghezza di ml. 1,20 con una sola anta e la seconda di ml. 1,64, con due ante.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), al fine della prevenzione incendi, prevede all'art. 1 comma 1 lettera e), anche l'utilizzo di locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattamenti ed attrazioni varie, purchè assoggettati a specifiche regole e solo per manifestazioni temporanee.

Pertanto, in tale locale, se dovesse esserci la presenza di pubblico, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- La **capienza massima** e la **capacità di deflusso** delle persone presenti all'interno del locale, **vista l'esistenza di due sole uscite di sicurezza**, deve autolimitarsi ad un **massimo di 50 persone**.

- Dovranno essere individuati, all'interno del locale, i percorsi in entrata ed in uscita per il pubblico, nonchè quelli da utilizzare in emergenza. Tutti i percorsi e gli accessi dovranno essere tenuti liberi da qualsiasi intralcio.

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 - Fax: 0571 629355

Pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



Comune di Castelfiorentino

- Nel caso di utilizzo di sedie per gli spettatori o per gli astanti, essendo la palestra annessa alla Scuola Primaria di Secondo Grado "Roosevelt" un impianto sportivo non dotato di posti a sedere fissi, l'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996, al Titolo III, prevede che ***"nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purchè collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file"*** (nel caso specifico, vista l'autolimitazione alla presenza massima di 50 persone, le file dovranno essere 5). Inoltre la distanza tra gli schienali di file successive di sedie con sedile di tipo fisso, deve essere di almeno 1,10 ml.

Resta inteso che l'eventuale distribuzione dei posti a sedere non deve in ogni caso costituire impedimento od ostacolo all'esodo delle persone in caso di emergenza. **All'uopo, si richiede che venga predisposto un piano di safety e security e di evacuazione che tenga conto di quanto espressamente detto.**

Infine, vista la recente realizzazione del pavimento della palestra realizzato in gomma ammortizzante ed appositamente dedicata a tipologie di sport che necessitano di una risposta in tal senso, in caso di uso di sedie, il pavimento andrà protetto con materiali idonei che impediscano eventuali danni allo stesso (ad esempio strisce di moquettes).

Per quanto riguarda invece ***"l'utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata"*** (sempre tenendo conto la capienza massima ammissibile).

Nel caso di eventuali posti a sedere realizzati come sopra detto, le aree destinate ai posti in piedi, devono essere disposte posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso ed uscita.

In merito all'utilizzo del videoproiettore e computer per la proiezione delle slide, si comunica che l'eventuale utilizzo di prolunghe o ciabatte per poter collegare gli apparecchi all'impianto elettrico della palestra, dovranno essere del tipo certificato e marcato CE. Inoltre sarà obbligatorio il posizionamento nelle immediate vicinanze delle apparecchiature elettriche, di un estintore a CO2 da 2 Kg (o un estintore a polvere da Kg. 6 del tipo utilizzabile su apparecchiature elettriche in tensione).

Il Responsabile del Settore II
Ing. Manrico Padovani



Il Tecnico
Geom. Antonio Barnini



Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1
50051 Castelfiorentino (FI)
c.f. e p.iva: 00441780483
Tel: 0571 6861 - Fax: 0571 629355
Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it